




**HANDLEIDING  
GEDEELDE KRUKSTIFTEN**



MODELLEN

KSG1C, KSG2C



1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	2
2. Benodigdheden.....	2
3. Inhoud verpakking.....	2
4. Installatie / montage.....	2
5. Afmetingen.....	2

2. BENODIGDHEDEN

- Kruiskop schroevendraaier
- Inbusleutel 2mm (meegeleverd)


3. INHOUD VERPAKKING

- Krukstiftheft met doorlopend gat
- Krukstiftheft met schroefdraad
- Inbusbout M4 x 6mm
- Inbusleutel 2mm

4. INSTALLATIE / MONTAGE

- Monteer het slot volgens de gebruiksaanwijzing. Dit slot dient voorzien te zijn van een tussenschot in het krukvierkant.
- Steek de M4 metaalschroef door de krukstiftheft met het doorlopend gat.
- Steek dit geheel door het krukvierkant van het slot vanaf de binnenzijde (anti-paniekzijde) en schroef het vast aan de krukstiftheft met de schroefdraad.
- Draai de metaalschroef niet te vast. Er moet voldoende speling blijven ten opzichte van het tussenschot in het krukvierkant zodat de kruk vrij draaibaar blijft.
- Draai nu met de inbusleutel de M4 inbusbout vanaf de buitenzijde in de krukstiftheft met schroefdraad totdat deze tegen de metaalschroef aankomt.
- Draai de inbusbout en de metaalschroef stevig tegen elkaar aan zonder dat de speling op het krukvierkant wijzigt. De inbusbout dient ter borging van het geheel.
- Monteer het beslag en controleer de werking van het slot. Beide krukzijden van het slot moeten onafhankelijk van elkaar werken.

5. AFMETINGEN





Maasland Groep B.V.  
De Hoogjens 51-55a  
4254 XV SLEEUWIJK  
Nederland  
T 088 500 2800  
info@maaslandgroep.nl  
www.maaslandgroep.nl



Maasland Hou Co., Ltd.  
Floor 6, Block E,  
Guanlan Town, Longhua,  
SHENZHEN  
China  
info@maaslandhou.com  
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.  
Eedverbondkaai 242, bus 41  
9000 GENT  
België  
T +32 9 328 33 34  
info@maaslandgroup.be  
www.maaslandgroup.be

